



Directeur

François MATON francois@atabal-biarritz.com +33 6 25 03 12 21

Directeur Technique

Sabri BOUCHFAR sabri@atabal-biarritz.com +33 6 14 91 14 05

Régie Production

Simon CAUBET simon atabal-biarritz.com 33 6 6 13 54 46

Régie Lumière

Fabrice DARLAS (Fax) fadax@hotmail.fr +33 6 89 84 87 27

Jauge > 700 < Capacity

Plateau > 10,80m x 8,50m [95m²] (35' 5,20" x 27' 10,65") < Stage

Distance scène - régie > 12m (39' 4,44") < Stage - desk distance

Hauteur sous grill > 5,5m (18' 0,54") - Rideau de fond de scène / Backdrop - < Clearance Safety Ring

Hauteur sous porte de déchargement > 2,02 m (6' 7,53") < Discharging Door Height

Praticables > Sur demande - on demand < Practicables

▲ MATÉRIEL SON / SOUND ▲

DIFFUSION / PA / MAIN SPEAKERS

2 Cluster principal Linearray JBL Vtx-A8 [12]

Cluster central Linearray JBL Vtx-A8 [2]

Arc sub Subwoofer JBL Vtx-B18 [8]

Amp IT4x3500 Hds [4]

REGIE FACADE + RETOUR / FOH + MONITOR DESK

Interchangeables Consoles

-Yamaha CL5 72 channels / 35 bus

Rio 3224-D + Rio 1608-D

-Midas pro 2 64 channels / 27 bus

Midas DL 251 48in 16 out

40 lignes Analogiques

Peripheriques:

Compresseurs DBX 160X [4]

Fx Yamaha SPX 2000 [2]

TC Electronic M3000

RETOURS / MONITOR SYSTEM

Monitor 2x12" VTX-M22 JBL [12]

Amp IT4x3500 Hds 12mix [4]

Side Fill SRX835P 3 voies 15" actif [2]

Side Fill SRX818SP Subwoofer 1x18" actif [2]

Drum Fill SRX818SP Subwoofer 1x18" actif [2]

MICROPHONIE & DI

Shure

B52 [2]

B57 [2]

B58 [2]

B56 [1]

SM57 [6]

SM58 [4]

SM81 [2]

SM91 [1]

Audix

D6 [1]

Sennheiser

MD421 [3]

E604 [4]

E906 [2]

E904 [3]

E935 [2]

AKG

SE 300 [2]

Beyer

M88 [1]

Audiotechnica

AE 3000 [4]

Lewitt

LCT 040 [2]

Radial

J48 mono [7]

J48 stereo [1]

Klark Teknik

DI DN 100 active [9]

STANDS MICROS

Grands perche [22]

Grand droit embase ronde [1]

Petits perche [12]

BACKLINE

Ampli Basse Hartke

Tête HA3500

HP 410 /HP 115

Baffle Ampeg 410

Fender Hot Road III

▲ ÉQUIPEMENT LUMIÈRES / LIGHTING EQUIPMENT ▲

CONSOLE / DESK

Grand MA 3 Light CRV 2 touch screen 22"

DMX [2]

Câble RJ45 cat 5e [1]

Luminode 12 [1]

GRADATEURS / DIMMERS

2 dimmers 24*2kW avec patch 48 PC

2 dimmers mobiles 6*2kW

TRAD

PAR64 / 1kW (60)

Séries d'ACL PAR36 / 250W [3]

PC ADB /1kW [6]

PC Robert Juliat / 1kW [6]

Découpes ADB DW 105 / 1kW [2]

Découpes ETC 1000W [4]

Booster DMX 1 entrée 4 sorties

Strob atomic 3000[3]

Ciclyodes [6]

Machine à brouillard - Base Hazer Pro [1] MFL

[2]

FL 1300 [10]

FL 2600 [2]

Découpe Altman [4]

AUTOMATIK ROBE LIGHTING

Spot Espirite [12]

Wash Spider [12]

Linear Bar tetra 2 [4]




PLAN GRILL + PONT DE FACE

Pour le pont de face, nous ne pouvons ni moduler ni rajouter des éclairages.

Nous pouvons néanmoins focuser ce qui est dessus.

For the face bridge, we cannot either modulate or add lightings. We can nevertheless focus what is above.



Fiche Technique / Technical specification

Atabal Biarritz



Directeur

François MATON francois@atabal-biarritz.com +33 6 25 03 12 21

Directeur Technique

Sabri BOUCHFAR sabri@atabal-biarritz.com +33 6 14 91 14 05

Régie Production

Simon CAUBET simon atabal-biarritz.com 33 6 6 13 54 46

Régie Lumière

Fabrice DARLAS (Fax) fadax@hotmail.fr +33 6 89 84 87 27

ACCES

Entrez entre le 33 et le 35 Allée du Moura à Biarritz et prenez la première à droite.

Enter between 33 and 35 «Allée du Moura» in Biarritz and take the first right.



Atabal Biarritz

37 Allée du Moura - 64200 BIARRITZ

05.59.41.73.20 // www.atabal-biarritz.com



ACCES

Entrez entre le 33 et le 35 Allée du Moura à Biarritz et prenez la première à droite.

Enter between 33 and 35 «Allée du Moura» in Biarritz and take the first right.

