

Fiche Technique / Technical specification



Directeur
François MATON francois@atabal-biarritz.com +33 6 25 03 12 21

Directeur Technique
Sabri BOUCHFAR sabri@atabal-biarritz.com +33 6 14 91 14 05

Régie Lumière
Fabrice DARLAS (Fax) fadax@hotmail.fr +33 6 89 84 87 27

Jauge > 700 < Capacity

Plateau > 10,80m x 8m [95m²] (35' 5,20" x 27' 10,65") < Stage

Distance scène - régie > 12m (39' 4,44") < Stage - desk distance

Hauteur sous grill > 5,5m (18' 0,54") - Rideau de fond de scène / Backdrop - < Clearance Safety Ring

Hauteur sous porte de déchargement > 2,02 m (6' 7,53") < Discharging Door Height

Praticables > Sur demande - on demand < Practicables

▲ MATÉRIEL SON / SOUND ▲

DIFFUSION / PA / MAIN SPEAKERS

2 Cluster principal Linearray JBL Vtx-A8 [12]

Cluster central Linearray JBL Vtx-A8 [2]

Arc sub Subwoofer JBL Vtx-B18 [8]

Amp IT4x3500 Hds [5]

REGIE FACADE + RETOUR / FOH + MONITOR DESK

Interchangeables Consoles

-Yamaha CL5 72 channels / 35 bus
Rio 3224-D + Rio 1608-D

-Midas pro 2 64 channels / 27 bus

Midas DL 251 48in 16 out

40 lignes Analogiques

Peripheriques:

Fx Yamaha SPX 2000 [2]

TC Electronic M3000

RETOURS / MONITOR SYSTEM

Monitor 2x12" VTX-M22 JBL [12]

Amp IT4x3500 Hds 12mix [4]

Side Fill SRX835P 3 voies 15" actif [2]

Side Fill SRX818SP Subwoofer 1x18" actif [2]

Drum Fill SRX818SP Subwoofer 1x18" actif [2]

MICROPHONIE & DI

Shure

B52 [2]

B57 [2]

B58 [2]

B56 [1]

SM57 [6]

SM58 [4]

SM81 [2]

SM91 [1]

Audix

D6 [1]

Sennheiser

MD421 [3]

E604 [4]

E906 [2]

E904 [3]

E935 [2]

AKG

SE 300 [2]

Beyer

M88 [1]

Audiotechnica

AE 3000 [4]

Lewitt

LCT 040 [2]

Radial

J48 mono [7]

J48 stereo [1]

Klark Teknik

DI DN 100 active [9]

STANDS MICROS

Grands perche [22]

Grand droit embase ronde [3]

Petits perche [12]

BACKLINE

Ampli Basse Hartke

Tête HA3500

HP 410 /HP 115

Baffl e Ampeg 410

Fender Hot Road III

▲ ÉQUIPEMENT LUMIÈRES / LIGHTING EQUIPMENT ▲

CONSOLE / DESK

Grand MA 3 Light CRV 2 touch screen 22"

DMX [2]

Câble RJ45 cat 5e [1]

Luminode 12 [1]

GRADATEURS / DIMMERS

2 dimmers 24*2kW avec patch 48 PC

2 dimmers mobiles 6*2kW

TRAD

PAR64 / 1kW (60)

Séries d'ACL PAR36 / 250W [3]

PC ADB /1kW [6]

PC Robert Juliat / 1kW [6]

Découpes ADB DW 105 / 1kW [2]

Découpes ETC 1000W [4]

Booster DMX 1 entrée 4 sorties

Strob atomic 3000[3]

Ciclyodes [6]

Machine à brouillard - Base Hazer Pro [1]

MFL [2]

FL 1300 [10]

FL 2600 [2]

Découpe Altman [4]

Contest IRLED 64 18/10 [8]

AUTOMATIK ROBE LIGHTING

Spot Espirite [12]

Wash Spider [12]

Linear Bar tetra 2 [4]

Atabal Biarritz


37 Allée du Moura - 64200 BIARRITZ

05.59.41.73.20 // www.atabal-biarritz.com



Type de matériels

-  Par 64 Classic, irLED64-18x10FIVEsb (58)
-  Par 36 Short (12)
-  Robin Esprite (12)
-  Robin Spider (12)
-  Flash 2000L (10)
-  310 HPC (6)
-  Europe C 101 (5)
-  Source Four Zoom 25°-50° (4)
-  Robin Tetra2 (4)
-  Servocolor 4K (4)
-  Europe DW 105 (2)
-  Base Hazer Pro (1)

Vue de dessus



Date du projet		Juillet 2022	
Dessiné par	Sabri	Numéro de version	V1
Concepteur lumière		Fabrice Darlas "Fax"	
Directeur		Francois Maton	
Directeur technique		Sabri Bouchfar	



Type de matériels

- 

Par 64 Classic, irLED64-18x10FIVEsb
(58)
- 

Par 36 Short (12)
- 

Robin Esprite (12)
- 

Robin Spider (12)
- 

Flash 2000L (10)
- 

310 HPC (6)
- 

Europe C 101 (5)
- 

Source Four Zoom 25°-50° (4)
- 


Robin Tetra2 (4)
- 

Servocolor 4K (4)
- 

Europe DW 105 (2)
- 

Base Hazer Pro (1)

Vue de dessus



Date du projet		Juillet 2022	
Dessiné par	Sabri	Numéro de version	V1
Concepteur lumière		Fabrice Darlas "Fax"	
Directeur		Francois Maton	
Directeur technique		Sabri Bouchfar	



Type de matériels

- 

Par 64 Classic, irLED64-18x10FIVEsb
(58)
- 

Par 36 Short (12)
- 

Robin Esprite (12)
- 

Robin Spider (12)
- 

Flash 2000L (10)
- 

310 HPC (6)
- 

Europe C 101 (5)
- 

Source Four Zoom 25°-50° (4)
- 

Robin Tetra2 (4)
- 

Servocolor 4K (4)
- 


Europe DW 105 (2)
- 

Base Hazer Pro (1)

Lieu du projet		ATABAL Biarritz	
Date du projet		Juillet 2022	
Dessiné par		Sabri	Numéro de version
			V1
Concepteur lumière		Fabrice Darlas "Fax"	
Directeur		Francois Maton	
Directeur technique		Sabri Bouchfar	



Vue de coté



Fiche Technique / Technical specification



Directeur
François MATON francois@atabal-biarritz.com +33 6 25 03 12 21

Directeur Technique
Sabri BOUCHFAR sabri@atabal-biarritz.com +33 6 14 91 14 05

Régie Lumière
Fabrice DARLAS (Fax) fadax@hotmail.fr +33 6 89 84 87 27

ACCES

Entrez entre le 33 et le 35 Allée du Moura à Biarritz et prenez la première à droite.
Enter between 33 and 35 «Allée du Moura» in Biarritz and take the first right.



Fiche Technique / Technical specification



Directeur
François MATON francois@atabal-biarritz.com +33 6 25 03 12 21

Directeur Technique
Sabri BOUCHFAR sabri@atabal-biarritz.com +33 6 14 91 14 05

Régie Lumière
Fabrice DARLAS (Fax) fadax@hotmail.fr +33 6 89 84 87 27

ACCES

Entrez entre le 33 et le 35 Allée du Moura à Biarritz et prenez la première à droite.

Enter between 33 and 35 «Allée du Moura» in Biarritz and take the first right.

